PRISMAN
Progressive Chemistry

Produktinformation

Flächendesinfektion VIREX BASIC Konz,

SD 200

Eigenschaften

- Konzentrat zur Desinfektion von Oberflächen und Fussböden
- sehr niedrige Anwendungskonzentrationen
- besonders mild zu allen Oberflächen bei sehr guter Reinigungsleistung
- hinterlässt keine klebrigen Rückstände
- schäumt nicht und besitz sehr gute Leichtlaufeigenschaften für Wischmopps

Präparate-Typ

Desinfektionsmittelkonzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen. Bei geringen Anwendungskonzentrationen wird ein umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren abgedeckt.

Anwendungsbereiche

Gemäß MPG:

Präparat zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten (nicht zur terminalen Aufbereitung invasiver Medizinprodukte geeignet).

Gemäß Biozid-Verordnung:

Reinigungsstarkes, aldehydfreies Flächendesinfektionskonzentrat zur Desinfektion von Flächen.

Anwendung

Konzentrat mit Leitungswasser verdünnen, nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen! Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien wie Kunstleder erst an einer verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Behandelte Flächen in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten (Wasser) Einmaltuch nachwischen.

Zusammensetzung

In 100g Konzentrat:

5,6g	Didecylmethyl-ammoniumchlorid;
3,1g	N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin

chemisch-physikalische Daten

Dichte:	1,00g/ml
pH-Wert:	9,35 ±0,15

ergänzende Produkte

- Desinfektionstücher
- alkoholische Sprühdesinfektionen
- Zubehör (Kanisterpumpe, Kanisterhahn, Kanisterschlüssel etc.)

Einwirkzeiten

Bakterien und Candida albicans nach **EN 13727**, **EN 13624** und **EN 13697** (mit hoher Belastung)

0,5%	15 min.

Bakterien und Candida albicans nach **EN 16615** (mit hoher Belastung)

3,0%	15 min.
1,0%	60 min.

"Begrenzt viruzid" behüllte Viren wie HBV, HCV, HIV (mit hoher Belastung)

2,0%	5 min.
1,0%	60 min

TbB (M.terrae) nach **EN 14348** (niedrige Belastung)

1,0%	60 min

Sicherheitshinweise

H 302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H 410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nebel / Dampf / Aerosole nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Alle beschmutzen, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Lieferformen /Gebinde

- praktische Dosierflaschen mit Dosierbehälter
- Kanister
- Spezialgebinde nach Kundenwunsch
- Bulkgebinde

Gutachten

Unsere Produkte sind nach den neuesten Methoden wissenschaftlich untersucht und getestet. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage Kopien unserer Gutachten zu.

Kontakt

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18

64653 Lorsch

Tel.: 06251/ 866980-0

Fax.: 06251/ 866980-77

Enthält Didecyldimethylammoniumchlorid, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 01 entsorgen.

Gefahr